

Diesellaggregate zum Einsatz im Inlandsbereich

Verkaufsliste - 01 / 2004

Aggregate für stationären Einsatz bzw. ortsfeste Aufstellung in Gebäuden als Notstromanlagen

Nennleistungen in kVA bei $\cos \varphi = 0,8$ - 400 / 231 V - 50 Hz - 1500 1/min

Aggregate komplett betriebsbereit

Alle Preise verstehen sich unverpackt ab Werk netto €, zzgl. ges. Mehrwertsteuer



Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße ohne Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / Ø Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
D-4000	4	Deutz	F2 M 1008	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4000 S	4	Deutz	F2 M 1008	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4001 S	7	Deutz	F3 M 1008	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4001	7	Deutz	F3 M 1008	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4002	9	Deutz	F4 M 1008	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4002 S	9	Deutz	F4 M 1008	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4014 S	11	Deutz	F2 L 1011 F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4014	11	Deutz	F2 L 1011 F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4003 S	12	Deutz	BF4 M 1008	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4003	12	Deutz	BF4 M 1008	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	200 / 50	12 V / 36 Ah
D-4004	17	Deutz	F3 L 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
D-4004 S	17	Deutz	F3 L 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
D-4005	18	Deutz	F3 M 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
D-4005 S	18	Deutz	F3 M 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
FI-8000	20	Iveco	8031 i 06	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
FI-8000 S	20	Iveco	8031 i 06	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
D-4006	23	Deutz	F4 L 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
D-4006 S	23	Deutz	F4 L 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
D-4007 S	25	Deutz	F4 M 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 54 Ah
D-4007	25	Deutz	F4 M 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 54 Ah
D-4008 S	27	Deutz	F3L 912	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 54 Ah
D-4008	27	Deutz	F3L 912	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 54 Ah

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße <i>ohne</i> Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / ∅ Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
FI-8010	30	Iveco	8031 i 06	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
JD - 1010	30	John Deere	3029DF128	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
FI-8010 S	30	Iveco	8031 i 06	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	250 / 65	12 V / 54 Ah
D-4009 S	31	Deutz	BF4 L 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 54 Ah
D-4009	31	Deutz	BF4 L 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 54 Ah
D-4010	35	Deutz	BF4 M 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	650 / 650	280 / 80	12 V / 54 Ah
D-4010 S	35	Deutz	BF4 M 1011F	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	650 / 650	280 / 80	12 V / 54 Ah
CU-5050	35	Cummins	4B3.9-G2	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	600 / 600	280 / 80	12 V / 72 Ah
D-4011 S	37	Deutz	F4L 912	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	650 / 650	280 / 80	12 V / 72 Ah
D-4011	37	Deutz	F4L 912	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	650 / 650	280 / 80	12 V / 72 Ah
FI-8001	40	Iveco	8041 i 06	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 72 Ah
JD - 1011	40	John Deere	4039DF008	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 72 Ah
FI-8001 S	40	Iveco	8041 i 06	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 72 Ah
JD - 1020	45	John Deere	4045DF158	auf Anfrage	3500 / 2500 / 2500	500 / 500	280 / 80	12 V / 54 Ah
CU-5051	50	Cummins	4BT3.9-G3	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	600 / 600	300 / 100	12 V / 72 Ah
D-4013 S	55	Deutz	F6L 912	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 72 Ah
D-4013	55	Deutz	F6L 912	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 72 Ah
D-4012 S	55	Deutz	BF4 M 1012E	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 72 Ah
D-4012	55	Deutz	BF4 M 1012E	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 72 Ah
FI-8002	60	Iveco	8061 i 06	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	280 / 80	12 V / 104 Ah
FI-8002 S	60	Iveco	8061 i 06	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	280 / 80	12 V / 104 Ah
JD - 1012	60	John Deere	4039TF008	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	280 / 80	12 V / 72 Ah
CU-5052	60	Cummins	4BT3.9-G4	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	600 / 600	300 / 100	12 V / 72 Ah
D-4014 S	65	Deutz	BF4 M 1012EC	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 72 Ah
D-4014	65	Deutz	BF4 M 1012EC	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 72 Ah
JD - 1021	70	John Deere	4045TF158	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	280 / 80	12 V / 72 Ah
FI-8024	80	Iveco	8061 Si 06	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	300 / 100	12 V / 104 Ah

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße <i>ohne</i> Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / ∅ Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
D-4015 S	80	Deutz	BF4 M 1013E	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 90 Ah
JD - 1022	80	John Deere	4045TF258	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	300 / 100	12 V / 72 Ah
D-4015	80	Deutz	BF4 M 1013E	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 90 Ah
FI-8024 S	80	Iveco	8061 Si 06	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	300 / 100	12 V / 104 Ah
V-3101	85	Volvo	TD 520 GE	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 90 Ah
CU-5054	85	Cummins	6BT5.9-G5	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	600 / 600	300 / 100	12 V / 104 Ah
FI-8005	100	Iveco	8061 Si 07	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	300 / 100	24 V / 54 Ah
V-3102	100	Volvo	TAD 520 GE	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 90 Ah
JD - 1023	100	John Deere	4045HF158	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	300 / 100	12 V / 72 Ah
D-4016 S	100	Deutz	BF4 M 1013EC	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 90 Ah
D-4016	100	Deutz	BF4 M 1013EC	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	300 / 100	12 V / 90 Ah
D-4315	100	Deutz	BF6L 913	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	350 / 125	12 V / 104 Ah
D-4315 S	100	Deutz	BF6L 913	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	800 / 800	350 / 125	12 V / 104 Ah
FI-8005 S	100	Iveco	8061 Si 07	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	300 / 100	24 V / 54 Ah
JD - 1030	100	John Deere	6068TF158	auf Anfrage	3500 / 2700 / 2700	650 / 650	300 / 100	24 V / 72 Ah
CU-5055	105	Cummins	6BT5.9-G6	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	600 / 600	300 / 100	12 V / 104 Ah
JD - 1031	120	John Deere	6068TF258	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	650 / 800	350 / 125	24 V / 72 Ah
FI-8006	130	Iveco	8061 SRi 26	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	650 / 800	350 / 125	24 V / 54 Ah
D-4316	130	Deutz	BF6L 913 C	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1100 / 1100	350 / 125	12 V / 104 Ah
D-4017	130	Deutz	BF6 M 1013E	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1100 / 1100	350 / 125	12 V / 104 Ah
D-4316 S	130	Deutz	BF6L 913 C	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1100 / 1100	350 / 125	12 V / 104 Ah
D-4017 S	130	Deutz	BF6 M 1013E	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1100 / 1100	350 / 125	12 V / 104 Ah
FI-8006 S	130	Iveco	8061 SRi 26	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	650 / 800	350 / 125	24 V / 54 Ah
V-3001	130	Volvo	TD 720 GE	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	950 / 950	350 / 125	12 V / 104 Ah
CU-5056	130	Cummins	6CT8.3-G2	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	700 / 700	350 / 125	24 V / 72 Ah
S-1908	140	MTU	6R 183 AA32	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1000 / 900	350 / 125	24 V / 72 Ah
FI-8016	150	Iveco	8061 SRi 27	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	650 / 800	350 / 125	24 V / 54 Ah

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße ohne Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / Ø Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
V-3002	150	Volvo	TAD 720 GE	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	950 / 950	350 / 125	12 V / 104 Ah
FI-8016 S	150	Iveco	8061 SRi 27	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	650 / 800	350 / 125	24 V / 54 Ah
JD - 1032	150	John Deere	6068HF158	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	650 / 800	350 / 125	24 V / 72 Ah
FI-8007 S	150	Iveco	8361 SRi 15	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	650 / 800	350 / 125	24 V / 54 Ah
D-4018	160	Deutz	BF6 M 1013EC	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1100 / 1100	350 / 125	12 V / 104 Ah
D-4018 S	160	Deutz	BF6 M 1013EC	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1100 / 1100	350 / 125	12 V / 104 Ah
SC-4090	160	Scania	D 9-92 A (10-22)	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1100 / 800	350 / 125	24 V / 72 Ah
SC-4091	170	Scania	D 9-92 A (10-21)	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1100 / 800	350 / 125	24 V / 72 Ah
V-3003	175	Volvo	TWD 710 G	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1200 / 900	350 / 125	24 V / 54 Ah
CU-5057	175	Cummins	6CTA8.3-G2	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	700 / 700	350 / 125	24 V / 72 Ah
CU-5158	190	Cummins	6CTAA8.3G1	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	700 / 700	350 / 125	24 V / 72 Ah
FI-8107	200	Iveco	8361 SRi 26	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	800 / 900	350 / 125	24 V / 72 Ah
V-3005	200	Volvo	TWD 740 GE	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 900	380 / 150	24 V / 54 Ah
FI-8107 S	200	Iveco	8361 SRi 26	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	800 / 900	350 / 125	24 V / 72 Ah
JD - 1033	200	John Deere	6068HF258	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	650 / 800	350 / 125	24 V / 72 Ah
SC-4191	200	Scania	D 9-49 A (10-20)	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 800	380 / 150	24 V / 90 Ah
Q-1202	200	MAN	D 2866 TE 20	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	700 / 800	380 / 150	24 V / 90 Ah
S-1910	200	MTU	6R 183 TA32	auf Anfrage	4000 / 3000 / 2700	1100 / 1100	380 / 150	24 V / 72 Ah
D-4032 S	225	Deutz	BF6 M 1015	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 1100	350 / 125	24 V / 90 Ah
D-4032	225	Deutz	BF6 M 1015	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 1100	350 / 125	24 V / 90 Ah
CU-5077	225	Cummins	LTA10-G2	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	900 / 900	380 / 150	24 V / 72 Ah
CU-5177	225	Cummins	M11-G1	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	900 / 900	380 / 150	24 V / 72 Ah
V-3007	250	Volvo	TAD 740 GE	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1000 / 1000	380 / 150	24 V / 54 Ah
FI-8011 S	250	Iveco	8210 SRi 25	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	800 / 900	380 / 150	24 V / 90 Ah
FI-8011	250	Iveco	8210 SRi 25	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	800 / 900	380 / 150	24 V / 90 Ah
FI-8211 S	250	Iveco	8210 SRi 15	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	800 / 900	380 / 150	24 V / 90 Ah
SC-4092	250	Scania	DC 9-50 A (10-27)	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 800	380 / 150	24 V / 90 Ah

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße <i>ohne</i> Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / ∅ Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
Q-1203	250	MAN	D 2866 LE 211	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	700 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
CU-5278	250	Cummins	QSM11-G1	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	900 / 900	380 / 150	24 V / 72 Ah
CU-5178	250	Cummins	M11-G2	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	900 / 900	380 / 150	24 V / 72 Ah
CU-5078	250	Cummins	LTA10-G3	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	900 / 900	380 / 150	24 V / 72 Ah
S-1912	260	MTU	8V 183 TA32	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 1100	380 / 150	24 V / 90 Ah
SC-4192	275	Scania	DC 9-50 A (10-26)	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 800	380 / 150	24 V / 90 Ah
D-4035 S	275	Deutz	BF8 M 1015	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 104 Ah
D-4035	275	Deutz	BF8 M 1015	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 104 Ah
S-1913	275	MTU	8V 183 TE32	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 1100	380 / 150	24 V / 90 Ah
FI-8111 S	300	Iveco	8210 SRi 26	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	900 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
V-3010	300	Volvo	TAD 1032 GE	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1000 / 1000	380 / 150	24 V / 72 Ah
FI-8111	300	Iveco	8210 SRi 26	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	900 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
P-1222	300	Perkins	2006TWG2	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
SC-4292	300	Scania	DC 12-40 A (10-29)	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
CU-5061	300	Cummins	NT855-G6	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	700 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
CU-5378	300	Cummins	QSM11-G2	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	700 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
CU-5063	300	Cummins	NTA 855-G2	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	700 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
CU-5163	300	Cummins	N14-G1	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	700 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
V-3011	320	Volvo	TAD 1240 GE	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
Q-1205	320	MAN	D 2866 LE 201	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	900 / 900	380 / 150	24 V / 90 Ah
Q-1214	320	MAN	D 2866 LXE 201 L/W	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	900 / 900	380 / 150	24 V / 90 Ah
D-4033 S	325	Deutz	BF6 M 1015C	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
SC-4093	325	Scania	DC 12-42 A (10-23)	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
D-4033	325	Deutz	BF6 M 1015C	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
FI-8029 S	350	Iveco	8210 SRi 27	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1100 / 1100	380 / 150	24 V / 90 Ah
P-1223	350	Perkins	2006TAG2	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
FI-8029	350	Iveco	8210 SRi 27	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1100 / 1100	380 / 150	24 V / 90 Ah

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße <i>ohne</i> Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / ∅ Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
D-4133 S	350	Deutz	BF6 M 1015C2	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
SC-4094	350	Scania	DC 12-41 A (10-27)	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
D-4133	350	Deutz	BF6 M 1015C2	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
CU-5064	350	Cummins	NTA 855-G4	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	900 / 900	380 / 150	24 V / 90 Ah
S-2604	350	MTU	8V2000G20	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
V-3012	365	Volvo	TAD 1241 GE	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
CU-5165	365	Cummins	QSX15-G3	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1200	450 / 200	24 V / 104 Ah
CU-5065	365	Cummins	KTA19-G2	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1200	450 / 200	24 V / 104 Ah
P-1224	375	Perkins	2006TTAG	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 104 Ah
SC-4095	375	Scania	DC 12-41 A (10-26)	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
D-4036 S	375	Deutz	BF6 M 1015CP	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
D-4036	375	Deutz	BF6 M 1015CP	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
FI-8031	380	Iveco	8210 SRi 28	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1100	380 / 150	24 V / 90 Ah
FI-8031 S	380	Iveco	8210 SRi 28	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1100	380 / 150	24 V / 90 Ah
V-3112	400	Volvo	TAD 1242 GE	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 90 Ah
SC-4195	400	Scania	DC 12-41 A (10-25)	auf Anfrage	4500 / 3200 / 2700	1100 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
FI-8014	400	Iveco	8281 SRi 26	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1100	450 / 200	24 V / 104 Ah
FI-8014 S	400	Iveco	8281 SRi 26	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1100	450 / 200	24 V / 104 Ah
Q-1501	400	MAN	D 2848 LE 201	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1100 / 1100	450 / 200	24 V / 90 Ah
P-1320	400	Perkins	3008TAG2A	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1200 / 1200	380 / 150	24 V / 104 Ah
Q-1511	400	MAN	D 2848 LE 201 L/W	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1100 / 1100	450 / 200	24 V / 90 Ah
S-2605	400	MTU	8V2000G60	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1300 / 1300	450 / 200	24 V / 90 Ah
CU-5260	400	Cummins	QSX15-G4	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1200 / 1200	450 / 200	24 V / 104 Ah
S-1916	400	MTU	12V 183 TA32	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1100 / 1200	450 / 200	24 V / 160 Ah
D-4034 S	425	Deutz	BF8 M 1015C	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1300 / 1300	380 / 150	24 V / 104 Ah
D-4034	425	Deutz	BF8 M 1015C	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1300 / 1300	380 / 150	24 V / 104 Ah
CU-5066	430	Cummins	KTA19-G3	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1200 / 1200	450 / 200	24 V / 104 Ah

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße ohne Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / ∅ Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
V-3014	450	Volvo	TAD 1630 GE	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1200 / 1200	450 / 200	24 V / 104 Ah
FI-8032	450	Iveco	8281 SRi 27	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1300 / 1100	450 / 200	24 V / 104 Ah
D-4035 S	450	Deutz	BF8 M 1015C2	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1300 / 1300	380 / 150	24 V / 104 Ah
D-4035	450	Deutz	BF8 M 1015C2	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1300 / 1300	380 / 150	24 V / 104 Ah
FI-8032 S	450	Iveco	8281 SRi 27	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1300 / 1100	450 / 200	24 V / 104 Ah
P-1410	450	Perkins	2806C-E16TA1	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1300 / 1300	450 / 200	24 V / 104 Ah
SC-4097	450	Scania	DC 16-43 A (10-21)	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1100 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
P-1321	450	Perkins	3008TAG3A	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1300 / 1300	450 / 200	24 V / 104 Ah
CU-5261	450	Cummins	QSX15-G6	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1200 / 1200	450 / 200	24 V / 104 Ah
S-1917	450	MTU	12V 183 TE32	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1100 / 1200	450 / 200	24 V / 160 Ah
U-6208	450	Deutz-MWM	TBD 616-V 08	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1400 / 1400	450 / 200	24 V / 104 Ah
U-6308	450	Deutz-MWM	TBD 616-V 08	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1400 / 1400	450 / 200	24 V / 104 Ah
P-1411	500	Perkins	2806C-E16TA2	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1400 / 1400	450 / 200	24 V / 104 Ah
V-3015	500	Volvo	TAD 1631 GE	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1200 / 1200	450 / 200	24 V / 104 Ah
D-4038 S	500	Deutz	BF8 M 1015CP	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1300 / 1300	380 / 150	24 V / 104 Ah
D-4038	500	Deutz	BF8 M 1015CP	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1300 / 1300	380 / 150	24 V / 104 Ah
SC-4098	500	Scania	DC 16-43 A (10-22)	auf Anfrage	4500 / 3500 / 2700	1100 / 1000	380 / 150	24 V / 90 Ah
Q-1802	500	MAN	D 2840 LE 201	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1100 / 1100	450 / 200	24 V / 104 Ah
P-1322	500	Perkins	3008TAG4	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1400 / 1400	450 / 200	24 V / 104 Ah
Q-1812	500	MAN	D 2840 LE 201 L/W	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1100 / 1100	450 / 200	24 V / 104 Ah
CU-5262	500	Cummins	QSX15-G8	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1200 / 1200	450 / 200	24 V / 104 Ah
S-1918	500	MTU	12V 183 TB32	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1100 / 1200	450 / 200	24 V / 160 Ah
CU-5067	500	Cummins	KTA19-G4	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1200 / 1200	450 / 200	24 V / 104 Ah
U-6108	500	Deutz-MWM	TBD 616-V 08	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1400 / 1400	450 / 200	24 V / 104 Ah
U-6008	500	Deutz-MWM	TBD 616-V 08	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1400 / 1400	450 / 200	24 V / 104 Ah
P-1323	530	Perkins	3012TG	auf Anfrage	5000 / 3500 / 3000	1400 / 1400	450 / 200	24 V / 192 Ah
S-1919	550	MTU	12V 183 TB32L	auf Anfrage	5500 / 3500 / 3000	1400 / 1400	450 / 200	24 V / 160 Ah

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße <i>ohne</i> Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / ∅ Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
P-1324	600	Perkins	3012TAG1A	auf Anfrage	5500 / 3500 / 3000	1400 / 1400	500 / 250	24 V / 160 Ah
Q-2202	630	MAN	D 2842 LE 201	auf Anfrage	5500 / 3500 / 3000	1200 / 1200	500 / 250	24 V / 160 Ah
P-1424	630	Perkins	3012TAG1B	auf Anfrage	5500 / 3500 / 3000	1400 / 1400	500 / 250	24 V / 160 Ah
S-2606	630	MTU	12V2000G22	auf Anfrage	5500 / 3500 / 3000	1400 / 1500	450 / 200	24 V / 160 Ah
Q-2212	630	MAN	D 2842 LE 201 L/W	auf Anfrage	5500 / 3500 / 3000	1200 / 1200	500 / 250	24 V / 160 Ah
CU-5068	630	Cummins	VTA28-G5	auf Anfrage	6000 / 3500 / 3000	1300 / 1300	500 / 250	24 V / 192 Ah
S-2706	630	MTU	12V2000G22	auf Anfrage	5500 / 3500 / 3000	1400 / 1500	450 / 200	24 V / 160 Ah
U-6812	630	Deutz-MWM	TBD 616-V 12 G1	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1700 / 1700	500 / 250	24 V / 192 Ah
U-6912	700	Deutz-MWM	TBD 616-V 12 G2	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1700 / 1700	500 / 250	24 V / 192 Ah
U-6212	700	Deutz-MWM	TBD 616-V 12	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1700 / 1700	500 / 250	24 V / 192 Ah
U-6312	700	Deutz-MWM	TBD 616-V 12	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1700 / 1700	500 / 250	24 V / 192 Ah
FI-8033 S	700	Iveco	8291 SRi 15	auf Anfrage	6000 / 3500 / 3000	1700 / 1700	580 / 300	24 V / 192 Ah
FI-8033	700	Iveco	8291 SRi 15	auf Anfrage	6000 / 3500 / 3000	1700 / 1700	580 / 300	24 V / 192 Ah
P-1325	725	Perkins	3012TAG2A	auf Anfrage	6000 / 3500 / 3000	1500 / 1500	580 / 300	24 V / 192 Ah
S-2608	725	MTU	12V2000G62	auf Anfrage	6000 / 3500 / 3000	1400 / 1500	500 / 250	24 V / 160 Ah
S-2708	725	MTU	12V2000G62	auf Anfrage	6000 / 3500 / 3000	1400 / 1500	500 / 250	24 V / 160 Ah
CU-5069	725	Cummins	QST30-G1	auf Anfrage	6000 / 3500 / 3000	1500 / 1500	580 / 300	24 V / 192 Ah
CU-5169	725	Cummins	QST30-G6	auf Anfrage	6000 / 3500 / 3000	1500 / 1500	580 / 300	24 V / 192 Ah
U-6012	750	Deutz-MWM	TBD 616-V 12 G3	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1700 / 1700	500 / 250	24 V / 192 Ah
U-6112	750	Deutz-MWM	TBD 616-V 12	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1700 / 1700	500 / 250	24 V / 192 Ah
P-1326	800	Perkins	3012TAG3A	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1500 / 1500	580 / 300	24 V / 192 Ah
CU-5070	800	Cummins	QST30-G2	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1600 / 1700	580 / 300	24 V / 192 Ah
CU-5170	800	Cummins	QST30-G7	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1600 / 1700	580 / 300	24 V / 192 Ah
S-2609	825	MTU	16V2000G22	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1400 / 1500	580 / 300	24 V / 192 Ah
S-2709	825	MTU	16V2000G22	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1400 / 1500	580 / 300	24 V / 192 Ah
P-1431	825	Perkins	4008TAG	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1700 / 1700	580 / 300	24 V / 192 Ah
P-1430	825	Perkins	4008TWG2	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1700 / 1700	580 / 300	24 V / 192 Ah

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße <i>ohne</i> Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / Ø Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
P-1432	875	Perkins	4008TAG1	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1800 / 1800	580 / 300	24 V / 224 Ah
S-2610	925	MTU	16V2000G62	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1400 / 1500	580 / 300	24 V / 192 Ah
U-6916	925	Deutz-MWM	TBD 616-V 16 G1	auf Anfrage	7000 / 4000 / 3500	1800 / 1800	650 / 350	24 V / 224 Ah
CU-5071	925	Cummins	QST30-G3	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1600 / 1700	650 / 350	24 V / 224 Ah
S-2710	925	MTU	16V2000G62	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1400 / 1500	580 / 300	24 V / 192 Ah
CU-5073	925	Cummins	KTA 38-G3	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1600 / 1700	650 / 350	24 V / 224 Ah
CU-5171	925	Cummins	QST30-G8	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1600 / 1700	650 / 350	24 V / 224 Ah
CU-5173	925	Cummins	KTA 38-G6	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1600 / 1700	650 / 350	24 V / 224 Ah
CU-5273	925	Cummins	KTA 38-G7	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1600 / 1700	650 / 350	24 V / 224 Ah
U-6216	950	Deutz-MWM	TBD 616-V 16	auf Anfrage	7000 / 4000 / 3500	1800 / 1800	650 / 350	24 V / 224 Ah
U-6116	950	Deutz-MWM	TBD 616-V 16	auf Anfrage	7000 / 4000 / 3500	1800 / 1800	650 / 350	24 V / 224 Ah
U-6316	950	Deutz-MWM	TBD 616-V 16	auf Anfrage	7000 / 4000 / 3500	1800 / 1800	650 / 350	24 V / 224 Ah
U-6016	1000	Deutz-MWM	TBD 616-V 16 G2	auf Anfrage	7000 / 4000 / 3500	1800 / 1800	650 / 350	24 V / 224 Ah
P-1433	1000	Perkins	4008TAG2	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1800 / 1800	650 / 350	24 V / 192 Ah
CU-5072	1000	Cummins	QST30-G4	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1600 / 1700	650 / 350	24 V / 224 Ah
CU-5074	1000	Cummins	KTA 38-G5	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1600 / 1700	650 / 350	24 V / 224 Ah
CU-5075	1000	Cummins	KTA 50-G1	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1800 / 1700	650 / 350	24 V / 256 Ah
P-1440	1000	Perkins	4012TWG	auf Anfrage	6500 / 4000 / 3500	1800 / 1800	650 / 350	24 V / 256 Ah
S-2611	1050	MTU	18V2000G62	auf Anfrage	7000 / 4000 / 3500	1400 / 1500	650 / 350	24 V / 192 Ah
S-2711	1050	MTU	18V2000G62	auf Anfrage	7000 / 4000 / 3500	1400 / 1500	650 / 350	24 V / 192 Ah
S-4806	1050	MTU	8V4000G61	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1700 / 1800	650 / 350	24 V / 192 Ah
U-2008	1100	Deutz-MWM	TBD 620 V 08	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1800 / 1800	650 / 350	24 V / 224 Ah
U-2108	1100	Deutz-MWM	TBD 620 V 08	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1800 / 1800	650 / 350	24 V / 224 Ah
P-1442	1250	Perkins	4012TAG	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	2500 / 2000	800 / 400	24 V / 256 Ah
P-1441	1250	Perkins	4012TWG2	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	2500 / 2000	800 / 400	24 V / 256 Ah
CU-5076	1250	Cummins	KTA 50-G3	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1800 / 1700	800 / 400	24 V / 256 Ah
CU-5176	1250	Cummins	KTA 50-G6	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1800 / 1700	800 / 400	24 V / 256 Ah

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße <i>ohne</i> Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / ∅ Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
CU-5276	1250	Cummins	KTA 50-G7	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1800 / 1700	800 / 400	24 V / 256 Ah
CU-5080	1250	Cummins	QSK45-G2	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1800 / 1700	800 / 400	24 V / 256 Ah
P-1445	1275	Perkins	4012TEG	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	2500 / 2000	800 / 400	24 V / 256 Ah
U-2812	1300	Deutz-MWM	TBD 620 V 12 G1	auf Anfrage	10000 / 4000 / 4000	2900 / 2000	800 / 400	auf Anfrage
P-1443	1350	Perkins	4012TAG1	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	2500 / 2000	800 / 400	24 V / 256 Ah
CU-5077	1375	Cummins	KTA 50-G8	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1800 / 1700	800 / 400	24 V / 256 Ah
CU-5082	1375	Cummins	QSK45-G4	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1800 / 1700	800 / 400	24 V / 256 Ah
S-4122	1400	MTU	12V4000G21	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	2500 / 1700	800 / 400	24 V / 256 Ah
P-1450	1400	Perkins	4016TWG	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	2500 / 2000	800 / 400	auf Anfrage
U-2912	1450	Deutz-MWM	TBD 620 V 12 G2	auf Anfrage	10000 / 4000 / 4000	2900 / 2000	800 / 400	auf Anfrage
P-1444	1500	Perkins	4012TAG2	auf Anfrage	10000 / 4000 / 4000	2900 / 2000	800 / 400	24 V / 256 Ah
CU-5083	1500	Cummins	QSK45-G6	auf Anfrage	8000 / 4000 / 4000	1800 / 1700	800 / 400	24 V / 256 Ah
P-1446	1550	Perkins	4012TEG2	auf Anfrage	10000 / 4000 / 4000	2900 / 2000	800 / 400	24 V / 256 Ah
S-4126	1575	MTU	12V4000G61	auf Anfrage	10000 / 4000 / 4000	2500 / 1700	800 / 400	24 V / 256 Ah
U-2012	1650	Deutz-MWM	TBD 620 V 12 G3	auf Anfrage	10000 / 4000 / 4000	2900 / 2000	800 / 400	auf Anfrage
U-2112	1650	Deutz-MWM	TBD 620 V 12	auf Anfrage	10000 / 4000 / 4000	2900 / 2000	800 / 400	auf Anfrage
P-1451	1675	Perkins	4016TWG2	auf Anfrage	10000 / 4000 / 4000	2900 / 2000	900 / 450	auf Anfrage
CU-5190	1700	Cummins	QSK60-G2	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	2500 / 1700	900 / 450	auf Anfrage
P-1455	1700	Perkins	4016TEG	auf Anfrage	10000 / 4000 / 4000	2900 / 2000	900 / 450	auf Anfrage
P-1452	1750	Perkins	4016TAG	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	3500 / 2000	900 / 450	auf Anfrage
U-2816	1800	Deutz-MWM	TBD 620 V 16 G1	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	3900 / 2000	950 / 500	auf Anfrage
P-1453	1825	Perkins	4016TAG1	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	3500 / 2000	900 / 450	auf Anfrage
P-1456	1825	Perkins	4016TEG1	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	3500 / 2000	900 / 450	auf Anfrage
CU-5090	1850	Cummins	QSK60-G3	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	2500 / 1700	900 / 450	auf Anfrage
U-2916	1850	Deutz-MWM	TBD 620 V 16 G2	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	3900 / 2000	950 / 500	auf Anfrage
S-4162	1900	MTU	16V4000G21	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	2800 / 1900	900 / 450	auf Anfrage
CU-5091	2000	Cummins	QSK60-G4	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	2500 / 1700	900 / 450	auf Anfrage

Aggregate Type	Aggregate Nennleistung [kVA]	Motor Fabrikat	Motor Type	Aggregate Verkaufspreis netto €	Erforderliche Raumgröße ohne Schallschutz L / B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung Zu- und Abluft B / H in mm	Lichte Rohbauöffnung / Ø Abgasleitung in mm	Erforderliche Starterbatterie (Pb) nach VDE 0108
P-1454	2025	Perkins	4016TAG2	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	3900 / 2000	900 / 450	auf Anfrage
P-1457	2025	Perkins	4016TEG2	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	3900 / 2000	900 / 450	auf Anfrage
S-4166	2100	MTU	16V4000G61	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	2800 / 1900	900 / 450	auf Anfrage
U-2016	2200	Deutz-MWM	TBD 620 V 16 G3	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	3900 / 2000	950 / 500	auf Anfrage
U-2116	2200	Deutz-MWM	TBD 620 V 16	auf Anfrage	12000 / 4000 / 4500	3900 / 2000	950 / 500	auf Anfrage
S-4170	2600	MTU	20V4000G22	auf Anfrage	14000 / 5000 / 4500	3500 / 1900	950 / 500	auf Anfrage
S-4172	2900	MTU	20V4000G62	auf Anfrage	14000 / 5000 / 4500	3800 / 1900	950 / 500	auf Anfrage
(I-Wi)								